



DOSSIER DE PRESSE
2024



OUVRIR SUR L'AVENIR

Bienvenue dans un monde où l'avenir se construit sur les rencontres et la collaboration humaine.

Eclisse puise sa force non seulement dans l'excellence des produits qu'elle propose, mais aussi dans les relations humaines qui composent la marque. « Chez Eclisse France, nous sommes conscients que chaque projet architectural est unique. C'est pourquoi nos portes sont conçues pour répondre à la fois aux exigences techniques et esthétiques des architectes, des artisans, des économistes de la construction, des constructeurs, des menuisiers, mais aussi pour être au plus près des attentes des particuliers et des entreprises qui choisissent ECLISSE pour leurs lieux de vie et de travail ».



LES VALEURS ECLISSE

L'AVENIR

Concevoir et réaliser les espaces de demain.

LA TECHNOLOGIE

L'outil pour conquérir demain.

LA RECHERCHE

Le désir de chercher dans le présent le potentiel d'un avenir meilleur.

L'INNOVATION

S'orienter vers l'inexploré, cultiver l'invention.

LA QUALITÉ

Une valeur transversale qui lie chaque élément et chaque étape de nos activités. La seule façon de relever sans cesse la barre de nos normes de qualité.

LES GENS

Les esprits, les yeux, les mains qui forment un tout et nous amènent à regarder plus loin.

LE RESPECT

De notre travail et de celui de nos partenaires, de nos clients et de la société humaine au sein de laquelle nous sommes des acteurs responsables.

Notre devise : «Ouvrir sur l'avenir».

Repousser sans cesse les limites de l'imaginable pour façonner la prochaine génération de technologies.

« C'est cette vision audacieuse qui nous anime. Cette ambition est le fruit de la collaboration entre des esprits visionnaires, des ingénieurs, des designers, des architectes et des professionnels du design d'intérieur. Ensemble, nous relevons les défis pour innover et révolutionner notre industrie ».

Chez ECLISSE, l'innovation est notre moteur et l'avenir notre terrain de jeu.

« Nous offrons à ceux qui choisissent ECLISSE la garantie d'une esthétique au design épuré, d'un produit fiable, robuste et avant-gardiste. Nous sommes passionnés par les détails qui font toute la différence. Chaque élément des solutions d'ouvertures ECLISSE est le fruit d'un travail minutieux et d'une expertise technique pointue. ECLISSE est fière de collaborer avec des partenaires partageant la même vision. Nous voulons être la réponse à tous les besoins de fonctionnalité et d'espace avec des solutions pratiques, design et très esthétiques ».

Notre dernière création, Syntesis Line Acoustique, illustre parfaitement cette envie.

Olivier Guilliec

Directeur général Eclisse France



LES PORTES
ECLISSE®

La révolution architecturale

La technicité des portes
d'intérieur ECLISSE,
la qualité et la pluralité
de leurs matériaux,
leur design à l'italienne
en font un élément à part
entière de l'architecture
d'un intérieur.

Il y a une porte ECLISSE
pour chaque projet.



05

LES PORTES
COULISSANTES

sans habillage

07

LES
CLASSIQUES
avec habillage



09

LES PORTES
BATTANTES



12

LES SOLUTIONS RANGEMENTS
& EQUIPEMENTS

13

LES ACCESSOIRES

14

LES SOLUTIONS TECHNIQUES
& LES FINITIONS

16

L'ENTREPRISE

Les portes coulissantes

Les portes coulissantes ECLISSE sans habillage sont un chef-d'œuvre de qualité, de technique et d'élégance. Elles disparaissent dans la cloison grâce à un système à galandage haut de gamme, silencieux et résistant. Elles offrent un gain de place inestimable.

GAMME SYNTESIS. LES DISCRÈTES.

SYNTESIS LINE. Une esthétique **minimaliste et inégalée.** Les portes SYNTESIS ne nécessitent **aucun habillage de contour.** Le châssis s'intègre complètement dans la cloison. SYNTESIS sublime la pièce et fait de chaque passage une expérience sensorielle.

En bois, à peindre, SYNTESIS s'habille de la même couleur que la cloison ou joue les contrastes. **Tout en verre ou en verre et alu,** elle est transparence et transmet la lumière.





La ligne SYNTESIS à galandage se décline en différents modèles spécifiques :

NOUVEAUTÉ, la dernière-née des portes ECLISSE SYNTESIS LINE ACOUSTIQUE

La porte coulissante conçue pour **diminuer les nuisances sonores de 30 ou 37 dB**. Testée et certifiée, chaque détail de son châssis a été étudié pour permettre de **créer des pièces dépourvues de bruits parasites**.

SYNTESIS LUCE

avec **points d'insertion électriques** dans la cloison pour interrupteurs, prises de courant et appliques électriques.

SYNTESIS LINE EI30 la porte coupe-feu

Elle **bloque la fumée et les flammes durant trente minutes**. Elle est conforme aux normes EN1363.1 et EN1634.1. Elle est équipée d'un **système anti-dégondage** et **blocage de la porte**.

SYNTESIS LINE EXTENSION et SYNTESIS LUCE EXTENSION

sont des déclinaisons à **deux vantaux** permettant une **ouverture de 2,60 m**.

LES + DU MODÈLE **SYNTESIS** **COULISSANT**

Raccord de renfort

pour prévenir toute déformation.

Équerre de renfort

pour garantir la rigidité du châssis et éviter les fissures dans les plaques de plâtre.

Montant de passage, de butée et de traverse supérieure renforcés

avec pré-enduit intégré pour une finition des angles de passage.

Omégas horizontaux de renfort.

Butée de fin de course

placée en fond de coffre et réglable.

Montant de butée

amortissant le choc de fermeture.

Chariot de coulissement

avec roulement à bille.



Les Classiques

Les portes à galandage CLASSIQUES sont faciles à monter, fluides et résistantes, elles trouvent leur place dans tous les intérieurs. Elles nécessitent un habillage de contour. La gamme CLASSIQUES se décline en une grande variété de modèles et de dimensions. Il y a une porte CLASSIQUES pour chaque type d'intérieur.

UNIQUE

Le modèle le plus populaire. Il convient en neuf comme en rénovation.

UNIQUE est **un châssis pour porte coulissante à galandage**. Il offre un **gain de place** par rapport à une porte battante et **convient à tous les espaces même les plus complexes**. Il est facile à poser et les accessoires peuvent être ajoutés après la pose. Pour portes en bois, verre, verre et aluminium ECLISSE.

La gamme UNIQUE comporte une déclinaison de modèles spécifiques

UNIQUE 32-43 dB

Acoustique. Conçue pour diminuer la diffusion du bruit entre les pièces. Les packs acoustiques sont compatibles avec le châssis Unique 95 (épaisseur de la cloison finie).

UNIQUE EI30, la porte coupe-feu

Elle offre une sécurité incendie et répond aux normes EN1363.1 et EN1634.1. Le feu et la fumée sont bloqués pendant au moins trente minutes. Système pour châssis Unique 95.



ECLISSE a anticipé tous les besoins, avec des châssis innovants qui répondent à toutes les problématiques :

LUCE

La porte avec points d'insertion électriques. Une goulotte intégrée dans le châssis permet le passage de câbles électriques pour prises de courant, interrupteurs et appliques.

SIDERAL

Elle offre un passage de 2,1m en un seul vantail.

CIRCULAR

La porte courbe.

NOVANTA

Coulissante et battante à la fois. Très intéressante pour les cloisons ne disposant pas de la largeur nécessaire pour installer le châssis de taille standard, comme les angles ou les découpes murales.

Les CLASSIQUES ont de l'envergure, avec les coulissantes à deux vantaux pour cloisonner et décroisonner les pièces.

EXTENSION, la coulissante double pour une ouverture allant jusqu'à 2,42m.

UNILATERAL, la coulissante à deux vantaux opposés et **TELESCOPIQUE**, la coulissante à deux vantaux parallèles.

Et même **TELESCOPIQUE EXTENSION** à deux doubles vantaux.

Les portes **SIDERAL, LUCE, CIRCULAR** existent aussi en version deux vantaux.

LES +
DU MODÈLE
UNIQUE

Châssis à sceller (enduire) ou à fixer avec plaques de plâtres.

Châssis 95, 100, 120, 108.

Omégas horizontaux de renfort.

Montant de butée en métal, plus solide que le bois.

Montants de passage renforcés.

Chariot de coulissement avec roulement à bille.

Repères de vissage.

Guide de porte auto-centré.

Rail démontable.



Les portes battantes

LES + DU MODÈLE ECLISSE 40

ECLISSE 40 BATTANTE **invisible et architecturale à la fois**

Une porte à forte personnalité, chef-d'œuvre de créativité et de raffinement. D'un côté, elle est affleurante, élégante, invisible. De l'autre côté, un cadre en aluminium aux lignes géométriques donne de la profondeur au passage grâce à son angle à 40°.

Une esthétique unique pour un cadre décliné en 5 finitions : brut, champagne, bronze, tobacco et blanc RAL 9010. Son épaisseur de 45 mm s'insère dans une cloison en plaques de plâtre d'épaisseur 100 mm. Porte bois ou verre et aluminium. Les charnières et cache-charnières sont assortis à la finition choisie.

Cette sublime porte au design italien est un joyau de technicité.

Raidisseur intégré.

Dispositif réglable qui maintient le panneau de porte en tension, garantissant une parfaite planéité avec la cloison.

Charnières invisibles et réglables.

sur trois axes pour un alignement parfait.

Serrure magnétique, pêne affleurant et gâche aimantée.

Profil du cadre anti-fissures.

Cadre renforcé.

**Hauteur standard
et hors standard.**



Les portes battantes

SYNTHESIS BATTANT

Invisible

Une porte battante affleurante aux lignes épurées et modernes. Conçue dans l'esprit de la gamme SYNTHESIS, elle est sans habillage. Invisible et élégante, elle sublime la cloison.

Pour se fondre mieux encore dans la pièce, **elle peut être peinte dans la même nuance que les murs ou marquer les contrastes avec d'autres teintes.** Disponible aussi en version laquée, en verre et aluminium.

Pour une esthétique aboutie, les **supports de plinthes SYNTHESIS** peuvent parfaire la fusion porte-cloison.





SYNTESIS Battant EXTENSION 100

est la **version double porte battante** et toujours invisible. Un vantail semi-fixe et un vantail battant qui offrent **jusqu'à 2 000 mm d'ouverture** et les qualités d'invisibilité de SYNTESIS.

SYNTESIS Battant existe en version Acoustique

30 dB et 34 dB, pensée pour diminuer la propagation des nuisances sonores. L'âme de la porte, faite de particules compactes, piège le son. Ses joints isophoniques placés en haut de l'ouverture et sur les côtés atténuent les bruits. En bas de la porte, la plinthe automatique s'abaisse à la fermeture. Les interstices sont parfaitement calfeutrés. Porte en bois seulement.

SYNTESIS Battant EI30. Invisible et coupe-feu

L'esthétisme minimaliste SYNTESIS associé à des performances techniques. Cette porte **bloque la fumée et les flammes durant 30 minutes**. Son panneau coupe-feu de 50 mm est complété d'une serrure avec système anti-panique, de deux charnières invisibles et de joints et pions anti-dégondage. Conforme aux normes EN1363.1 et EN1634.

LES + DU MODÈLE **SYNTESIS BATTANT**

Panneaux résistants et isolants.

Huisserie de 72 mm avec porte âme pleine de 40 mm ou huisserie de 100 mm avec porte âme alvéolaire de 45 mm, double cadre bois et tige de serrage pour régler la planéité.

Huisserie haute résistance en aluminium.

Profil anti-fissuration.

Charnières invisibles réglables sur trois axes.

Serrure magnétique, pêne affleurant et gâche aimantée.

Entretoises de passage en OSB protégeant l'huisserie des déformations.



Les solutions pour dissimuler les rangements

SYNTHESIS AREO

Les portes de placard invisibles

Affleurantes, sans habillage de contour et prêtes à peindre ou à tapisser, elles jouent la discrétion.

ECLISSE élargit le champ des possibles. Tous les espaces de rangements sont optimisés. Les portes SYNTHESIS AREO sont idéales pour dressings, sous-pente, niches, placards de grenier ou sous l'escalier. L'hubriserie sur-mesure s'adapte aux particularités de la cloison. SYNTHESIS AREO est livrée avec traverse droite ou inclinée.

SYNTHESIS TECH

Les trappes de visite invisibles

Pour cacher compteurs, chauffe-eau, câbles et tuyaux ou simplement des objets et accessoires, ECLISSE a inventé les trappes de visite affleurantes.

Latérales, horizontales, doubles ou amovibles, elles laissent les cloisons lisses. Toutes les dimensions sont possibles et les systèmes de fermeture sont à choisir entre poignée et pression (push-pull). L'hubriserie est en aluminium.

LES PLINTHES ESCAMOTABLES

Assorties aux portes SYNTHESIS, les plinthes escamotables courent tout au long des cloisons pour rendre l'ouverture encore plus invisible et créer une harmonie parfaite à travers la pièce.

LES +

Durable et à peindre

Sur-mesure

Pensé pour l'installateur

Robuste et léger

Universel

Charnières 165° de série

Les accessoires

ECLISSE a conçu des accessoires pour ses différents châssis et huisseries afin d'optimiser l'utilisation des portes.

LES AMORTISSEURS DE PORTE BIAS et BIAS DS

accompagnent la porte à la fermeture et à l'ouverture.

LA FERMETURE AUTOMATIQUE

pour modèles UNIQUE, LUCE et UNILATERAL.

LE PUSH-PULL

pour modèle SYNTESIS version bois et UNIQUE.

L'AUTOMATISME POUR PORTE DOUBLE

permettant l'**ouverture simultanée des deux vantaux** pour EXTENSION et LUCE EXTENSION bois et verre, SYNTESIS LINE EXTENSION et SYNTESIS LUCE EXTENSION bois.

LA SYNCHRONISATION

pour la porte TELESCOPIQUE et TELESCOPIQUE EXTENSION.

LE FERME-PORTE

qui **diminue les efforts d'ouverture et fermeture** pour SYNTESIS Battant 100 et EI30.



(E)MOTION

Un **moteur électromagnétique** pour modèle UNIQUE, LUCE et UNILATERAL, EXTENSION, LUCE EXTENSION.

EVODRIVE+

Son moteur électromagnétique produit une **force linéaire sur toute sa longueur**.

Et tous les accessoires de pose ECLISSE pour chaque modèle.



Si la porte est un élément du décor, elle l'est jusqu'au design de ses poignées.

Pour chaque type de porte, ECLISSE a imaginé des poignées design, invisibles ou à forte personnalité, et qui contribuent à faire des ouvertures un élément du décor de chaque intérieur. Escamotées, rondes ou carrées, plates ou en saillie, elles répondent aux contraintes architecturales et techniques et aux goûts de chacun.



Les solutions techniques & finitions

Pour chaque modèle et chaque support, une large gamme de finition est proposée permettant aux portes ECLISSE de s'harmoniser entre elles et de s'intégrer au design des espaces.



LES PORTES ÂMES

Les portes âmes alvéolaires

s'habillent d'un plaquage bois ou sont livrées brutes à peindre ou laquées.

Les portes âmes pleines

sont proposées brutes à peindre, ou stratifiées effet couleur ou effet bois dans un panel de teintes.



Les portes ECLISSE participent à l'architecture de tous les intérieurs et s'harmonisent entre elles. De nombreuses compositions sont possibles.

LES PORTES EN VERRE

Elles sont une invitation à la lumière. ECLISSE a aussi imaginé une façon de les rendre uniques.

Décor sablé ou fusionne

Véritable œuvre d'art réalisée à la main. Les portes tout verre, en version transparente, translucide ou fumée peuvent s'agrémenter d'un décor sablé ou fusionne - partie sablée et partie en verre coloré collé à la main.

Color

Les portes en verre sont constituées de deux feuilles de verre assemblées par un film, aux coloris à choisir dans une large palette.

Les portes verre et alu

Elles sont composées d'un ou deux panneaux de verre et d'un contour alu. Il est possible de choisir la couleur du verre et celle de l'alu dans la gamme dédiée.

LES RAILS

Pour ceux qui ne souhaitent pas de système à galandage ou pour les cloisons existantes ne permettant pas ce choix, ECLISSE propose une gamme complète de rails compatibles avec les portes coulissantes en bois et en verre. Les rails répondent aux besoins spécifiques de chaque espace.

Rail en applique

en version bois, blanche ou brute à peindre, verre, motorisée.

Rail au plafond

en version verre.

Rail en applique /plafond

en version verre ou verre et alu.

Plusieurs de ces portes existent avec deux vantaux et même trois vantaux pour répondre aux envies de grandes ouvertures.



L'entreprise



Implantée en France depuis 1996, Eclisse France est la toute première filiale du groupe italien éponyme spécialisé dans la fabrication de portes coulissantes à galandage.



Créé en 1989 à Falzé di Piave près de Trévise en Italie par Luigi De Faveri, professionnel de la construction de charpentes et d'ossatures métalliques, **Eclisse est reconnue comme précurseur sur le marché au niveau international** pour avoir perfectionné et accessoirisé le châssis pour portes coulissantes.

Eclisse propose depuis près de 30 ans **une large gamme de solutions techniques performantes** dédiées à l'aménagement de l'espace intérieur et à l'amélioration du confort dans l'habitat : châssis, huisseries, rails, portes en bois ou en verre, automatismes et accessoires.

Son histoire est celle d'une entreprise qui s'élève grâce à **un fort esprit d'initiative, un engagement constant en R&D et une réelle implication des équipes unies** par une même ambition « innover rapidement et maîtriser la technique ».

Aujourd'hui, Eclisse possède 10 filiales à travers le monde et une présence dans plus de 50 pays.

L'INFO EN +

Eclisse France commercialise ses produits sur tout le territoire par l'intermédiaire d'**un réseau de négoce spécialisés** dans la distribution de matériaux de construction. Une sélection de châssis et portes Eclisse est aussi référencée en GSB.

Une démarche de création basée sur la collaboration entre filiales et la recherche constante d'innovation

La filiale française d'Eclisse composée de **30 collaborateurs et 10 commerciaux**, est un véritable moteur pour le groupe. Ses équipes font preuve d'**une fine connaissance du marché de la porte intérieure** et sont régulièrement impliquées dans les phases de conception et de développement des nouveautés produits de la marque. Grâce à cette **démarche de création collaborative**, les solutions originales d'Eclisse répondent pleinement aux problématiques du marché français et s'adaptent aux attentes des particuliers et des professionnels.

Depuis 1989, Eclisse a déposé plus de 30 brevets. Résultat d'un investissement constant en recherche et développement, ces brevets démontrent les **qualités de précurseur** dont fait preuve le groupe, tant en matière de **confort d'utilisation** que de **facilité de pose** et de **maintenance des produits** : solution d'intégration de câblages et boîtiers électriques au châssis, rail démontable pour l'ajout ultérieur d'équipements, barre d'alignement et système d'autocentrage pour la mise en œuvre, etc.

La filiale française basée à Quimper est dotée d'un show-room d'exposition, d'un atelier d'usinage de portes de 4 443 m².



La R&D au service de la qualité des produits

Les produits Eclisse sont soumis à des phases régulières de **tests réalisés sous le contrôle d'un organisme externe certifié CSI** (amélioration continue des services), afin d'évaluer leur qualité et de contrôler leur solidité dans le temps :

TEST DE DURÉE DES CHARIOTS DE COULISSEMENT

Après 100 000 cycles d'ouvertures et de fermetures, les chariots de coulissement ne montrent aucune détérioration significative.

TEST DE RÉSISTANCE DE LA PORTE AUX CHOCS ACCIDENTELS SUR TOUTE HAUTEUR

Le châssis et ses accessoires ne subissent aucun dommage ni aucune déformation et le fonctionnement de la porte n'est pas altéré.

TEST ANTI-CORROSION RÉALISÉ EN MILIEU HUMIDE SOUMIS À DES VAPEURS SALINES

Les châssis ne souffrent pas de phénomène d'oxydation.

OMÉGAS

De nouvelles traverses horizontales micro-perforées et brevetées intègrent les châssis Eclisse.

L'ensemble des châssis développés par Eclisse répond aux exigences de la norme **ISO 9001**.



RELATIONS PRESSE

Agence COM4 - groupe MEDIAPILOTE

Violaine Marin - Sébastien Cruz

vmarin@com-4.fr - scruz@com-4.fr

06 22 82 27 44 - 06 48 31 35 99

www.com-4.fr